

LiveClose 312

Hochdruck-Dreiwege-Passiv-Vollbereichslautsprecher

Description

Der LiveClose 312 ist ein Subwoofer, der speziell für Benutzer entwickelt wurde, die eine hochwertige Klangwiedergabe anstreben. Das Gehäuse besteht aus eingebranntem Holzmaterial, das nicht nur die Ästhetik des Lautsprechers gewährleistet, sondern auch gute akustische Eigenschaften aufweist. Der LiveClose 312 kann mit seiner herausragenden Leistung, hochwertigen Materialien und exquisiten Gestaltung den Benutzern sowohl im professionellen Audiobereich als auch in täglichen Unterhaltungsszenarien ein ausgezeichnetes Klangerlebnis bieten.



- · Die 14-Zoll-Tieftöner-Kombination sorgt für hochwertige Klangeffekte.
- · Die Nennleistung beträgt 1200W und kann maximal 4800W erreichen, was den Anforderungen verschiedener Szenarien gerecht wird.
- · 15mm Schichtholzgehäuse mit Eisengitter, robust und langlebig.
- · Ausgestattet mit NL4-Anschlüssen und Hebevorrichtungen, kann er sich flexibel an verschiedene Szenarien anpassen.
- · Vernünftiger Preis, hervorragende Leistung und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.





LiveClose 312

Hochdruck-Dreiwege-Passiv-Vollbereichslautsprecher

Technical specifications

Frequenzgang(-3db)	TF: 110Hz-1,1 kHz (-3dB) MF: 360Hz-4,1 kHz (-3dB) HF: 2kHz-17,5kHz (-3dB)
Frequenzgang(-10db)	34Hz-150Hz
Nennleistung(AES)	TF: 360W MF: 140W HF: 40W
Max. Schalldruck @ 1m	TF: 122dB/128dB (PEAK) MF: 121 dB/127dB (PEAK) HF: 118dB/124dB (PEAK)
Abstrahlwinkel (H x V)	90° × 40°
Empfindlichkeit 1W @ 1m	TF:100dB MF:103dB HF:105dB
Nennimpedanz (Ohm)	8 Ω
Übergangsfrequenzen	MF/TF: 500Hz, MF/HF:2,5kHz

Physical specifications

Gehäuse	14-Zoll-Subwoofer
Tieftöner	1 x 12 Zoll
Mitteltöner	1 x 6 Zoll
Hochtöner	44mm Hochfrequenz-Kompressionstreiber
Gehäusematerial	18mm Schichtholz
Finish	Wasserbasierte kohlgraue Sandstrukturlackierung
Gitter	Elektrostatische Pulverbeschichtung schwarz feiner Sandmatt, 1,2mm Kohlenstoffstahl
Anschlüsse	2 x NL4
Optionales Zubehör	Hebevorrichtung
Abmessungen (B x T x H)	466 × 480 × 708mm
Verpackungsmaße (B x T x H)	595 × 565 × 825mm
Nettogewicht	35,7kg
Bruttogewicht	39,7kg